

G-Line



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Встраиваемый монтаж;
- ▶ Непрерывная световая линия без неосвещённых участков;
- ▶ Возможность использования различных видов рассеивателей.

Светильники из алюминиевого профиля, встраиваемые в гипсокартонные потолки. Благодаря прижимной системе с пружинами, монтаж в гипсокартон осуществляется без дополнительных приспособлений.

С помощью G-Line возможна организация различных световых линий и поворотов.



- ▶ L - соединение

Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Размер	Мощность	Рассеиватель	Исполнение	Индекс цвето-передачи	Цветовая температура	Цвет корпуса
встраиваемый	585x100x80мм	18 Вт	ОПАЛ	 *  **  ***	CRI80	 3000K  4000K	 белый  серый
			ПРИЗМА				
	1170x100x80мм	18 Вт	МИКРО-ПРИЗМА				
		36 Вт	КОЛОТЫЙ ЛЕД				
54 Вт							

* - Стандарт, ** - Исполнение DALI, *** - Аварийное

Технические характеристики

Степень защиты:	IP20
Диапазон входного напряжения:	AC 220-240V
Частота сети:	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности:	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Кп светового потока:	≤1%
Тип климатического исполнения:	УХЛ4
Температурный режим:	+1°C до +40°C
Гарантия:	5 лет
Срок службы светодиодов:	50 000 часов
Материал корпуса:	алюминий

Доступные модели:

Артикул	Полное наименование	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток (лм)
V1-R0-70081-80000-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 585x100x80мм 18 Вт 4000К RAL7045 серый муар	18	4000	1900
V1-R0-00081-80000-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 585x100x80мм 18 Вт 4000К белый	18	4000	1900
V1-R0-70034-80000-2001830	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 Вт 3000К RAL7045 серый муар	18	3000	1800
V1-R0-00034-80000-2001830	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 Вт 3000К белый	18	3000	1800
V1-R0-70034-80000-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 Вт RAL7045 серый муар	18	4000	1900
V1-R0-00034-80000-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 Вт 4000К белый	18	4000	1900
V1-R0-00034-80A00-2001840	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 18 Вт 4000К RAL9003 белый муар аварийный автономный постоянного действия	18	4000	1900
V1-R0-70034-80000-2003630	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 Вт 3000К RAL7045 серый муар	36	3000	3700
V1-R0-00034-80000-2003630	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 Вт 3000К белый	36	3000	3700
V1-R0-70034-80000-2003640	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 Вт 4000К RAL7045 серый муар	36	4000	3800
V1-R0-00034-80000-2003640	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 36 Вт 4000К RAL9003 белый муар	36	4000	3800
V1-R0-70034-80D01-2005430	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 54 Вт 3000К RAL7045 серый муар DALI	54	3000	5600
V1-R0-00034-80000-2005440	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 54 Вт 4000К RAL9003 белый муар	54	4000	5700
V1-R0-70034-80000-2005440	Светодиодный светильник G-ЛАЙН "ВАРТОН" 1170x100x80мм 54 Вт 4000К RAL7045 серый муар	54	4000	5700
V4-R0-00-0010.GL0-0002	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 18Вт 4000К белый	18	4000	1900
V4-R0-70-0010.GL0-0002	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 18Вт 4000К RAL7045 серый муар	18	4000	1900
V4-R0-00-0010.GL0-0005	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 36Вт 4000К белый	36	4000	3800
V4-R0-70-0010.GL0-0005	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 36Вт 4000К RAL7045 серый муар	36	4000	3800
V4-R0-70-0010.GL0-D015	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 36Вт 4000К RAL7045 серый муар DALI	36	4000	3800
V4-R0-70-0010.GL0-0008	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 54Вт 4000К RAL7045 серый муар	54	4000	5700
V4-R0-00-0010.GL0-0008	Соединитель L-образный с набором креплений для светильников серии G-Лайн 610*690*80 54Вт 4000К белый	54	4000	5700

Аксессуары:

Артикул	Полное наименование
V4-R0-00.0008.GLO-0002	Крышка торцевая (1шт) с гермовводом с набором креплений для светильников серии G-Лайн белая
V4-R0-00.0007.GLO-0002	Крышка торцевая глухая (1 шт) с набором креплений для светильников серии G-Лайн белая
V4-R0-70.0008.GLO-0001	Крышка торцевая (1шт) с гермовводом с набором креплений для светильников серии G-Лайн серая
V4-R0-70.0007.GLO-0001	Крышка торцевая глухая (1шт) с набором креплений для светильников серии G-Лайн серая
V4-R0-70.0009.GLO-0001	Соединительная скоба для G-line