VARTON | Ingenious solutions

TT-Vivo

Сделано в России

TT-VivoСерия трековых светильников TT-Vivo производится в России, благодаря этому в кратчайшие сроки под запрос клиента доступны следующие решения:

- покраска светильников в любой цвет по шкале RAL
- стандартные типы КЦТ 3000К/4000К/5000К
- специальные спектры для освещения рыбы, выпечки и мяса
- решения TrueBright индексом цветопередачи CRI<92
- спец. виды оптики
- покраска рефлекторов и торцевых крышек светильников в любой цвет

VARTON | Ingenious solutions

TT-Vivo

Ассортиментная матрица

Монтаж

3х фазный шинопровод

Размер

196×200×45 мм | 196×240×65 мм | 196×265×85 мм

Мощность

8W **20W** **30W**

Оптика

20°

30°

35°

40°

Индекс цветопередачи

CRI80 **CRI90**

Цветовая температура

- 3000K Теплый белый
- 4000K Нейтральный белый
- 2200K Для подсветки хлеба
- 3000K Для подсветки мяса
- 6500K Для подсветки рыбы

Цвет корпуса

- Белый
- Серый
- Черный
- Покраска в любой цвет по шкале RAL

VARTON | Ingenious solutions



TT-Vivo Gold – светильники с ультра-теплым свечением, подчеркнут естественный золотистый цвет румяной выпечки.



TT-Vivo Marble – светильники для подсветки мясных продуктов со специальным белым спектром свечения. Светильники не светят розовым светом, но выделяют красные оттенки в освещаемой продукции, делая ее более привлекательной для покупателя.



TT-Vivo Fisher – светильники с холодным спектром осветят морозную свежесть рыбы и морепродуктов.



TrueBright – светильники с индексом цветопередачи CRI<90, идеально подойдут для освещения полок с широким разнообразием фруктов и овощей.



Стандартные светильники **TT-Vivo** с белым спектром и индексом цветопередачи CRI<80 подойдут для акцентной подсветки стеллажей с бакалеей и алкогольной продукцией.

VARTON | Ingenious solutions

Доступные для заказа артикулы и их индивидуальные параметры:

TT-Vivo

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90xxx-2000830	8W	3000K	600 lm	белый
	V1-R1-H0517-90xxx-2000830	8W	3000K	600 lm	серый
	V1-R1-T0517-90xxx-2000830	8W	3000K	600 lm	черный
	V1-R1-Y0517-90xxx-2000840	8W	4000K	600 lm	белый
	V1-R1-H0517-90xxx-2000840	8W	4000K	600 lm	серый
	V1-R1-T0517-90xxx-2000840	8W	4000K	600 lm	черный

XXX = R05 - угол 20°, XXX = L02 - угол 30°, XXX = R04 - угол 40°

	V1-R1-Y0518-90xxx-2002030	20W	3000K	1800 lm	белый
	V1-R1-H0518-90xxx-2002030	20W	3000K	1800 lm	серый
	V1-R1-T0518-90xxx-2002030	20W	3000K	1800 lm	черный
	V1-R1-Y0518-90xxx-2002040	20W	4000K	2000 lm	белый
	V1-R1-H0518-90xxx-2002040	20W	4000K	2000 lm	серый
	V1-R1-T0518-90xxx-2002040	20W	4000K	2000 lm	черный

XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°

	V1-R1-Y0519-90xxx-2003030	30W	3000K	2800 lm	белый
	V1-R1-H0519-90xxx-2003030	30W	3000K	2800 lm	серый
	V1-R1-T0519-90xxx-2003030	30W	3000K	2800 lm	черный
	V1-R1-Y0519-90xxx-2003040	30W	4000K	3000 lm	белый
	V1-R1-H0519-90xxx-2003040	30W	4000K	3000 lm	серый
	V1-R1-T0519-90xxx-2003040	30W	4000K	3000 lm	черный

XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°

TT-Vivo TrueBright

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90L39-2000830	8W	3000K	600 lm	белый
	V1-R1-H0517-90L39-2000830	8W	3000K	600 lm	серый
	V1-R1-T0517-90L39-2000830	8W	3000K	600 lm	черный
	V1-R1-Y0517-90L39-2000840	8W	4000K	600 lm	белый
	V1-R1-H0517-90L39-2000840	8W	4000K	600 lm	серый
	V1-R1-T0517-90L39-2000840	8W	4000K	600 lm	черный

XXX = R07 - угол 20°, XXX = L39 - угол 30°, XXX = R09 - угол 40°

	V1-R1-Y0518-90xxx-2002030	20W	3000K	1700 lm	белый
	V1-R1-H0518-90xxx-2002030	20W	3000K	1700 lm	серый
	V1-R1-T0518-90xxx-2002030	20W	3000K	1700 lm	черный
	V1-R1-Y0518-90xxx-2002040	20W	4000K	1900 lm	белый
	V1-R1-H0518-90xxx-2002040	20W	4000K	1900 lm	серый
	V1-R1-T0518-90xxx-2002040	20W	4000K	1900 lm	черный

XXX = R07 - угол 20°, XXX = R08 - угол 35°

	V1-R1-Y0519-90xxx-2003030	30W	3000K	2700 lm	белый
	V1-R1-H0519-90xxx-2003030	30W	3000K	2700 lm	серый
	V1-R1-T0519-90xxx-2003030	30W	3000K	2700 lm	черный
	V1-R1-Y0519-90xxx-2003040	30W	4000K	3000 lm	белый
	V1-R1-H0519-90xxx-2003040	30W	4000K	3000 lm	серый
	V1-R1-T0519-90xxx-2003040	30W	4000K	3000 lm	черный

XXX = R07 - угол 20°, XXX = R08 - угол 35°

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™

VARTON | Ingenious solutions

Доступные для заказа артикулы и их индивидуальные параметры:

TT-Vivo Gold для освещения стеллажей с выпечкой

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90xxx-2000822	8W	2200K	500 lm	белый
	V1-R1-H0517-90xxx-2000822	8W	2200K	500 lm	серый
	V1-R1-T0517-90xxx-2000822	8W	2200K	500 lm	черный
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = L02 - угол 30°, XXX = R04 - угол 40°				
	V1-R1-Y0518-90xxx-2002022	20W	2200K	1700 lm	белый
	V1-R1-H0518-90xxx-2002022	20W	2200K	1700 lm	серый
	V1-R1-T0518-90xxx-2002022	20W	2200K	1700 lm	черный
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				
	V1-R1-Y0519-90xxx-2003022	30W	2200K	2400 lm	белый
	V1-R1-H0519-90xxx-2003022	30W	2200K	2400 lm	серый
	V1-R1-T0519-90xxx-2003022	30W	2200K	2400 lm	черный
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				

TT-Vivo Marble для освещения стеллажей с мясными продуктами

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90xxx-200083X	8W	3000K	500 lm	белый
	V1-R1-H0517-90xxx-200083X	8W	3000K	500 lm	серый
	V1-R1-T0517-90xxx-200083X	8W	3000K	500 lm	черный
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = L02 - угол 30°, XXX = R04 - угол 40°				
	V1-R1-Y0518-90xxx-200203X	20W	3000K	1800 lm	белый
	V1-R1-H0518-90xxx-200203X	20W	3000K	1800 lm	серый
	V1-R1-T0518-90xxx-200203X	20W	3000K	1800 lm	черный
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				
	V1-R1-Y0519-90xxx-200303X	30W	3000K	2400 lm	белый
	V1-R1-H0519-90xxx-200303X	30W	3000K	2400 lm	серый
	V1-R1-T0519-90xxx-200303X	30W	3000K	2400 lm	черный
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				

TT-Vivo Ocean для освещения стеллажей с рыбой

	Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
	V1-R1-Y0517-90xxx-2000865	8W	6500K	600 lm	белый
	V1-R1-H0517-90xxx-2000865	8W	6500K	600 lm	серый
	V1-R1-T0517-90xxx-2000865	8W	6500K	600 lm	черный
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = L02 - угол 30°, XXX = R04 - угол 40°				
	V1-R1-Y0518-90xxx-2002065	20W	6500K	2000 lm	белый
	V1-R1-H0518-90xxx-2002065	20W	6500K	2000 lm	серый
	V1-R1-T0518-90xxx-2002065	20W	6500K	2000 lm	черный
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				
	V1-R1-Y0519-90xxx-2003065	30W	6500K	3000 lm	белый
	V1-R1-H0519-90xxx-2003065	30W	6500K	3000 lm	серый
	V1-R1-T0519-90xxx-2003065	30W	6500K	3000 lm	черный
	XXX = R05 - угол 20°, XXX = R06 - угол 35°				

Уточняйте цены и полный перечень доступной номенклатуры у менеджеров Varton™